



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  
เรื่อง สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 17 ตู้ 4 ตอน จำนวน 1 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
5. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
6. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
7. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารสำนักงาน (งานพัสดุ) ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและดูสถานที่ได้ที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน (งานพัสดุ) ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.chtsc.com> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3811-1092-96 ต่อ 307,308 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

(นายสุเทพ ชิตยวงษ์)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


### ตู้เก็บเอกสารวางลิ้นแบบพวงมาลัยหมุนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

#### รายการคุณลักษณะเฉพาะ

1. ตู้เก็บเอกสารวางลิ้นแบบพวงมาลัยหมุนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 17 ตู้คู่ 4 ตอน
2. ขนาดตู้โดยรวมไม่ต่ำกว่า
  - ความกว้าง 4040 มิลลิเมตร
  - ความลึก 610 มิลลิเมตร
  - ความสูง 2100 มิลลิเมตร (ไม่รวมฐาน)
3. การประกอบและติดตั้งเป็นแบบระบบ Knock Down
4. แผ่นชั้นภายในตู้ 5 ชั้น และรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลกรัมต่อระดับชั้น
  - แกนปรับระดับพร้อมตะขอเกี่ยวแผ่นชั้นผลิตจากเหล็กขึ้นรูป
5. พวงมาลัยหมุน 3 ก้านแบบกลม มีกลอง สามารถทนแรงดันได้
  - ก้านทำจากสแตนเลสหรือเหล็กกล้าพ่นสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 300 มิลลิเมตร
6. โครงสร้างตู้เก็บเอกสาร ประกอบด้วย
  - แผ่นหลังคา ผลิตด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปความหนาไม่ต่ำกว่า 0.7 มิลลิเมตร
  - แผ่นชั้น ผลิตด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปความหนาไม่ต่ำกว่า 0.7 มิลลิเมตร และมีรางเสริมเพิ่มความแข็งแรง ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.7 มิลลิเมตร
  - โครงชุดตัวตู้และบานประตูตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสีกันสนิมและพับหน้า ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.7 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปพร้อมเสากระดูกงูเพื่อความแข็งแรง
  - หัวตู้และท้ายตู้ ผลิตจากแผ่นเหล็กพับขึ้นรูป ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.7 มิลลิเมตร
  - ด้านหลังตู้มีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปความหนาไม่ต่ำกว่า 0.7 มิลลิเมตร กั้นตรงกลางเต็มแผ่น
  - ด้านข้างตู้ทุกใบมีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปความหนาไม่ต่ำกว่า 0.7 มิลลิเมตร ยึดปิด
  - มีช่องใส่แผ่นป้ายด้านข้างเหนือพวงมาลัยทุกตู้ขนาด กว้าง 90 x ยาว 180 มิลลิเมตร โดยทำจากแผ่นเหล็ก
  - ตู้ใบที่ 1 และใบสุดท้าย สามารถเปิดปิดได้
7. ระบบราง ประกอบด้วย
  - รางลอย ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 12,500 มิลลิเมตร
  - มีราง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 รางเพื่อรองรับตู้เหล็ก เป็นรางเหล็กเพลลาเหลี่ยมเชื่อมติดกับรางเหล็ก รูปพรรณขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 19 x ยาว 25 มิลลิเมตร

- ฐานรางผลิตจากเหล็กรูปพรรณความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มิลลิเมตร ขนาดไม่ต่ำกว่า 38x38 มิลลิเมตร และเหล็กรูปพรรณสี่เหลี่ยม ขนาดไม่ต่ำกว่า 75x38 มิลลิเมตร ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 มิลลิเมตร และมีเหล็กภายในเพื่อรองรับแผ่นไม้เป็นเหล็กรูปพรรณ ขนาดไม่ต่ำกว่า 25x25 มิลลิเมตร หนาไม่ เกิน 1.2 มิลลิเมตร แผ่นไม้มีขนาดไม่ต่ำกว่า 16 มิลลิเมตร
  - มี Stopper ที่ท้ายราง ทำมาจากเหล็กหนา ไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมยางกันกระแทก
  - โข่งและเฟืองใช้สำหรับเลื่อนฐานตู้ ใช้โข่งขนาดไม่ต่ำกว่า เบอร์ 40 และเฟืองทดขนาดไม่ต่ำกว่า เบอร์ 12,14,20,24 พันเป็นอย่างต่ำ
  - ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 120 มิลลิเมตร จำนวน 6 ล้อต่อ 1 ตู้
8. อุปกรณ์พร้อมการติดตั้งครบชุด
9. การรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
-

รูปแบบตู้เก็บเอกสารวางเดือนแบบพวงมาลัยหมุนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  
ของสหกรณ์ออมทรัพย์นครบุรี จำกัด



พื้นที่ติดตั้งตู้เก็บเอกสารวางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

20000 มิลลิเมตร

9065 มิลลิเมตร

5690 มิลลิเมตร

ประตูทางเข้า

